SANWA SUPPLY

2010年1月号

New Products INDEX 新商品案内

1 RoHS指令 ECO

1月中旬
デジタルフォトフレーム
超小型2色

2 USB 2.0

WEBカメラセット
巻取りケーブル式4色

3 USB

スピーカー
サウンドバータイプ

4

ヘッドセット関連
ヘッドセット2種、マルチメディアスイッチ1種
1月上旬

5 Bluetooth RoHS指令 ECO

1月中旬 USB
マウス
ブルートゥースレーザー3色、ワイヤレス光学式4色

6

レーザーポインター
緑色光タイプ

7 USB

テンキー
拡張タイプ3色、コンパクトタイプ4色、簡易パッケージ1種

8

1月中旬
ストラップソーラーチャージャー
4色

9 RoHS指令 ECO USB 2.0

USBメモリ 1月中旬
超小型タイプ9種、スイングタイプ6種

10

miniGBICコンバータ
SFPポート用モジュール

11

1月上旬
ノートパソコン用ACアダプタ
16Vタイプ、19Vタイプ

12

1月中旬
海外用電源プラグ
2種

13 RoHS指令 ECO USB 2.0

1月上旬
USB切替器
USB2.0ハブ付手動切替器

14 1月中旬

1月下旬
車載アクセサリ
チャージャー2種、ナビ用ケース3種

15

1月中旬
ハードPCケース
2タイプ

16

デジカメケース
コットン素材6色

17

キーボード防塵カバー
ソニーVAIO用2種

18 1月中旬

タップ
雷ガード3色、タップ3種

19

海外用電源タップ
4タイプ、13品

20

液晶保護フィルム
パソコン用3タイプ、デジタルビデオカメラ用1タイプ

21

セキュリティ関連
USB機器カバー用3色、パソコン用5種

22

用紙
水に溶ける用紙 1月上旬

23

HDMIケーブル
4タイプ、25種

24

HDMI-DVIケーブル
長さ5種

25 RoHS指令 ECO

ディスプレイケーブル
DVIケーブル4種、VGAケーブル10種

26

OAチェア
2種、各2色
1月下旬

27

机上液晶モニタスタンド
2種

28

ノートステーション
上下昇降機能付き

29

モニターアーム
上下昇降水平移動タイプ2種

30

キーファスナー
CP-SVシリーズ専用4種

31
バックナンバー
2009年12月号
2009年11月号

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

SANWA SUPPLY

新商品案内 2010年 1月号 No.2

1 デジタルフォトフレーム

キーホルダーとして64枚の写真を持ち歩ける超小型デジタルフォトフレーム。

PFS-AT150シリーズ オープン価格
デジタルフォトフレーム

USB Windows Vista XP RoHS

USB充電・転送

PFS-AT150BK (ブラック)
4 969887 537596

PFS-AT150W (ホワイト)
4 969887 537602

特 長・仕 様

1月中旬発売予定

●好きな画像を入れて持ち運べるデジタルフォトフレームです。
●時計やカレンダー表示も可能です。

画面サイズ	1.44インチ
発 色 数	約65,000色
画面解像度	128×128ドット
対応画像形式	JPEG/BMP
インターフェース	USB Ver.1.1準拠
内蔵メモリ	512KB
最大画面保存数	64枚 ※フォトフレーム内蔵のソフトを使用する必要があります。
連続動作時間	4時間
充 電 時 間	120分
電 源	内蔵リチウムイオン電池(USB充電)
対応機種・OS	各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ Windows Vista・XP ※USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。
サイズ・重量	W45×D14×H60mm・約32g
ケーブル長	1m(±10mm)
パッケージサイズ	W450×D30×H170mm

2 WEBカメラセット

超小型＆巻取りケーブルの簡単接続PCカメラ。

CMS-V29SETシリーズ 各¥4,704(税抜き ¥4,480)
WEBカメラセット

簡単接続 130万画素 固定フォーカス
USB 2.0 Windows 7 Vista XP

CMS-V29SETBK (ブラック)
4 969887 585733

ヘッドセット付属
※Lenovo ThinkPadに対応していません。

CMS-V29SETSV (シルバー)
4 969887 585764

CMS-V29SETBL (ブルー)
4 969887 585740

CMS-V29SETR (レッド)
4 969887 585757

特 長・仕 様

●コンパクト&巻取りケーブル式なので、持ち運びに便利です。
●USBビデオクラス対応なので、パソコンに接続するだけで動作します。
※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャットなどのインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。

<カメラ>

センサー	CMOS 130万画素(記録画素数)		
ビデオ解像度	最大1280×1024	フォーカス	固定
レ ン ズ	F2.8	絞り・明るさ・コントラスト	自動調整
最短接写距離	8cm	ホワイトバランス	自動調整
フレームレート	1280×1024(SXGA)最大30fps		
最 低 照 度	20Lux以上		
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)		
消 費 電 力	最大120mA		
サイズ・重量	カメラ:W43×D22×H29mm・30g		
ケーブル長	0.75m		
付 属 品	ヘッドセット、取扱説明書		
対 応 O S	Windows 7・Vista・XP(SP2以降)		
パッケージサイズ	W136.7×D30×H193.8mm		

<ヘッドセット> ヘッドホン部

形 式	ダイナミック型(ステレオ)
インピーダンス	32Ω
最 大 入 力	15mW
プラグ形状	3.5mmステレオミニプラグ
ケーブル長	約1.8m

<ヘッドセット> マイクロホン部

形 式	コンデンサータイプ
周波数特性	50～16,000Hz
インピーダンス	ハイインピーダンス
プラグ形状	3.5mmステレオミニプラグ
ケーブル長	約1.8m

※弊社ではUSBカメラ本体のみをサポートしています。SkypeやYahoo!メッセンジャーやWindows Messengerなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っていません。

3 スピーカー

ディスプレイ下の空いたスペースにすっきり設置できるサウンドバースピーカー。

MM-SPSBA1 ¥4,179(税抜き ¥3,980)
USB電源サウンドバースピーカー

2.4W 実用最大出力 USB電源 アンプ内蔵 USB電源方式 コンセント不要

オプションスタンド付きで、様々なディスプレイスタンド形状に対応

4 969887 524596

特 長・仕 様

●左右のステレオスピーカーが一体化した形状なので接続も簡単です。
●USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。
●テレビ近くに置いても影響がでない防磁型です。
●アンプ内蔵なので、MP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。

実用最大出力	2.4W(1.2W+1.2W)
周波数特性	200Hz～20KHz
スピーカー形式	バスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)
スピーカーサイズ	1.6×3.3インチ(直径40.5×84mm)
ロードインピーダンス	4Ω
入 力 端 子	ステレオミニプラグ(φ3.5mm)
電 源	USBポートより供給(DC5V/500mA)
サイズ・重量	W400×D60×H72mm・610g
ケーブル長	パソコン接続ケーブル/約1.3m、USB電源ケーブル/約1.3m
付 属 品	取扱説明書(保証書)・オプションスタンド(脚)×2
パッケージサイズ	W447×D97×H100mm

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

4 ヘッドセット関連

初心者の方に最適なスタンダードタイプのヘッドセット。

MM-HS515シリーズ　各¥1,470(税抜き ¥1,400)

マルチメディアPCヘッドセット

Skype 対応　Windows Live メッセンジャー 対応

MM-HS515BK
(ブラック)
4 969887 524312

MM-HS515SV
(シルバー)
4 969887 524305

ボリュームコントローラー付き

1月上旬発売予定

特 長 ・ 仕 様

- ●ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
- ●フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。
- ●手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。
- ●SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。

<ヘッドホン部>

形式	ダイナミック型30mm(ステレオ)
周波数特性	100~15,000Hz
インピーダンス	32±15%Ω
最大入力	40mW

<マイクロホン部>

形式	コンデンサータイプ
指向性	無指向性
周波数特性	50~16,000Hz
インピーダンス	2.2KΩ
入力感度	−62dB±3dB

<共通仕様>

プラグ形状	3.5mmステレオミニプラグ
ケーブル	約1.8m
重量	約72g(コードプラグ含む)
対応機種	マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindows搭載(DOS/V)パソコン ※Apple Macシリーズには対応していません。※外部電源マイクが必要なLenovo ThinkPadシリーズには対応していません。
パッケージサイズ	W180×D65×H240mm

画面から離れたところでの音楽鑑賞や通話に最適なロングケーブルイヤホンマイク。

MM-HS611　¥2,100(税抜き ¥2,000)

イヤホン型ヘッドセット(ロングケーブル)

Skype 対応　Windows Live メッセンジャー 対応

5mのロングケーブル

無指向性マイク付き

クリップ付きでマイクの固定が可能

4 969887 524350

1月上旬発売予定

特 長 ・ 仕 様

- ●5mのロングケーブルを採用したカナルタイプのイヤホンマイクです。
- ●通話だけでなく、大画面でのDVD鑑賞やTV鑑賞に最適です。
- ●集音性の高い無指向性マイクを採用しています。
- ●収納に便利なケーブル巻取り器が付属しています。

<イヤホン部>

形式	ダイナミック型10mm(ステレオ)
周波数特性	20~20,000Hz
インピーダンス	32±15%Ω
最大入力	3mW

<マイクロホン部>

形式	コンデンサータイプ
指向性	無指向性
周波数特性	50~15,000Hz
インピーダンス	2.2KΩ
入力感度	−58dB±3dB

<共通仕様>

プラグ形状	3.5mmステレオミニプラグ
ケーブル	約5.0m
重量	約70g(コードプラグ含む)
付属品	巻取り器、イヤーピース(S・M・L)
対応機種	マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindows搭載(DOS/V)パソコン ※Apple Macシリーズには対応していません。※外部電源マイクが必要なLenovo ThinkPadシリーズには対応していません。
パッケージサイズ	W125×D35×H205mm

ヘッドセットとスピーカーを抜き差しすることなくワンタッチで切替え。

MM-SW2　¥1,680(税抜き ¥1,600)

マルチメディアスイッチ

ワンタッチで切替え


USBケーブル
ステレオケーブル付属

4 969887 524329

1月上旬発売予定

特 長 ・ 仕 様

- ●ヘッドセットとスピーカーを接続したままワンタッチで切替えできるので、面倒な抜き差しをする必要がありません。
- ●USBポートを1ポート装備し、手元でUSB機器を抜き差しできます。
  ※USB機器を使用しない場合は、USBケーブルを接続する必要はありません。

プラグ形状	ステレオミニ×2、USB×1
ジャック形状	ステレオミニ×3(スピーカー×1・ヘッドホン×1・マイク×1)、USB×1
接続ケーブル	ステレオケーブル(約1.4m)×1、USBケーブル(約1.4m)×1
サイズ	W69×D69×H32mm
パッケージサイズ	W125×D45×H230mm

サンワサプライ株式会社

5 マウス

カーソルスピード切替え可、Bluetooth対応レーザー。

MA-BTLS17シリーズ オープン価格

ブルートゥース レーザーマウス

RoHS指令 ECO | Bluetooth | ワイヤレス 電池式 | レーザー式 | 中型 | 5ボタン | 1600/800カウント

Windows 7 Vista XP 2000 Mac OS X

MA-BTLS17BK（ブラック）

4 969887 665923

カーソルスピードを1600・800カウントに切替え可能

MA-BTLS17S（シルバー）

4 969887 665916

MA-BTLS17R（レッド）

4 969887 665930



レーザーセンサーエンジン搭載なので、滑らかな白色デスクの上でもマウスパッドを使わずストレスなく使用可能

特 長・仕 様

- Bluetooth規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。
- 半径約8mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
- カーソルスピードを1600・800カウントに切替えることができます。

適合規格	Bluetooth Ver.2.0 Class2
周波数範囲	2.402～2.480GHz
プロファイル	HID(Human Interface Device Profile)
通信距離	最大半径約8m(非磁性体上) ※使用環境によって異なります。
分解能	1600・800count/inch
読み取り方式	レーザーセンサー方式
ボタン	2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン
電池性能	連続作動時間/約115時間、連続待機時間/約115日間、使用可能時間/約53日間 ※弊社内テスト値であり、保証値ではありません。
サイズ・重量	W63×D103×H36.8mm・69g(電池含まず)
付属品	単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書
対応機種・OS	Windows搭載パソコン、各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ ※Bluetoothモジュールと USBポート(Aタイプコネクタ)を内蔵する機種。 Windows 7・Vista・XP(SP2以降)・2000、Mac OS X(10.3以降)
パッケージサイズ	145×D80×H235mm

差し込むだけで使えるワイヤレス光学式。

MA-WH114シリーズ 各¥2,730(税抜き ¥2,600)

ワイヤレスオプティカルマウス

ワイヤレス 電池式 | 27MHz | 光学式 | 小型 | 3ボタン | 1000カウント

Windows 7 Vista XP 2000 Me 98SE 98 Mac OS X

MA-WH114DS（ダークシルバー）

4 969887 666104

電池残量が少なくなると点滅する電池残量表示ランプ

MA-WH114S（シルバー）

4 969887 666098

MA-WH114W（ホワイト）

4 969887 666111

MA-WH114R（レッド）

4 969887 666128

1月中旬発売予定

特 長・仕 様

- 27MHzのワイヤレスタイプのマウスです。
- レシーバーをパソコンに差してIDボタンを押すだけで、すぐに使えます。
- マウスをしばらく使用しないと自動的にスリープモードに切替わり、電源の消費を抑えるエコノミー設計です。
- 電源ON・OFFスイッチ(兼IDセットボタン)付きで、安心です。

インターフェース	USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB2.0インターフェースでも使用可
コネクタ形状	USBコネクタ(Aタイプ)
ワイヤレス方式	RF電波方式(1チャンネル256ID)
分解能	1000count/inch
読取り方式	光学センサー方式(ボールレス)
ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
通信範囲	木製机(非磁性体)/約0.8m、スチール机(磁性体)/約0.2m
電池性能	連続作動時間/約38時間、連続待機時間/約110日間、使用可能時間/約3週間 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を25%割り当てた場合 ※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
サイズ・重量	マウス/W46×D90×H32mm・55g、レシーバー/W16.5×D60×H8.5mm・10g
付属品	単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書
対応機種・OS	Windows搭載パソコン、各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ ※USBポート(Aタイプコネクタ)を内蔵する機種。 Windows 7・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Mac OS X(10.2以降)
パッケージサイズ	W141×D80×H235mm

6 レーザーポインター

赤色光より視認性の良いグリーンレーザー。レーザー光の形状を2パターンに切替え可能。

LP-GL1001 ¥23,940(税抜き ¥22,800)

レーザーポインター(グリーン)

専用ケース付き

4 969887 666081



レーザー形状切替えリングをA方向に回すと「丸型」、中間が「小さな丸型」、B方向に回すと「矢印型」に変化



消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの取得済

特 長・仕 様

- 赤色光より見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーを搭載しているので、明るい部屋でも使えます。
- レーザー光の形状を2パターンに切替えられます。
- クリップ付きの小型サイズなので、胸ポケットなどに入れて手軽に持ち運べます。

レーザー波長	532nm(緑色光)
レーザー出力	1mW未満 (JIS規格クラスII)
レーザー到達距離	最大約200m (丸形光/夜間時 ※使用環境により異なる)
連続照射時間	約4時間/連続使用時 (25℃時、アルカリ乾電池の場合)
使用可能温度	約15～35℃
サイズ・重量	約148.5×φ13mm(突起部除く)・約74g(電池含む)
材質	真鍮・スチール他
電源	単四乾電池×2本
付属品	単四乾電池×2本(テスト用アルカリ乾電池)、専用ケース、取扱説明書、保証書
パッケージサイズ	W173×D23×H62mm

サンワサプライ株式会社

7 テンキー

「親指キー」＋「数字キー」で快適入力。表計算に便利。

USB Windows 7 Vista XP NumLock非連動 うす型メンブレン キーピッチ19mm

NT-13Uシリーズ　各**¥3,129**(税抜き ¥2,980)

USB拡張テンキー

NT-13UBK(ブラック) 4 969887 665718

NT-13UBL(ブルー) 4 969887 665725

NT-13UR(レッド) 4 969887 665732

本体左下の「親指キー」を併用して、エクセルを簡単便利に使用可能

キーレイアウト



特 長 ・ 仕 様

●数字入力に便利な「00」キーを搭載しています。
●ドライバ不要でNumlock非連動の簡単接続タイプです。
●Numlock表示のわかるLED付きです。
●本体左下の「親指キー」とテンキー部分の「数字キー」を押すと、エクセル使用時に便利な機能が簡単に使えます。

コピー	Home	拡大
切り取り	End	縮小
貼り付け	PgUp	←(カーソル)
Tab	PgDn	→(カーソル)
Ins	Del	↑(カーソル)
元にもどす(Undo)		↓(カーソル)

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(ｺﾈｸﾀ)	USB(Aタイプコネクタ)
キー数・キーピッチ	19キー+1キー・19mm
サ イ ズ	W143.5×D117.3×H20mm
ケーブル長	0.8m(取外し可能)
付 属 品	取扱説明書、USBケーブル
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン、Windows 7・Vista・XP
パッケージサイズ	W146×D29.6×H228mm

ネットブックに最適なモバイル用コンパクトテンキー。

USB Windows 7 Vista XP NumLock非連動 うす型メンブレン キーピッチ13.5mm

NT-14Uシリーズ　各**¥1,365**(税抜き ¥1,300)

USBテンキー

NT-14UBK(ブラック) 4 969887 665749

NT-14USV(シルバー) 4 969887 665763

NT-14UW(ホワイト) 4 969887 665770

NT-14UR(レッド) 4 969887 665756

紙箱パッケージ

NT-14UPK(シルバー) 4 969887 666029

非常に薄くコンパクトなボディ

キーレイアウト



特 長 ・ 仕 様

●数字を取扱う会計計算でよく使われる「000」キーを採用し、スピーディーな計算業務が行えます。
●コンパクトサイズで机の上を省スペースに使えます。
●ドライバ不要でNumlock非連動の簡単接続タイプです。
●Numlock表示のわかるLED付きです。
●キーの印刷文字を大きくし視認性をアップしました。

NT-14USV

NT-14UPK

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(ｺﾈｸﾀ)	USB(Aタイプコネクタ)
キー数・キーピッチ	19キー・15.5mm
サ イ ズ	W75.58×D104.48×H11.25mm
ケーブル長	0.8m
付 属 品	取扱説明書
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン、Windows 7・Vista・XP
パッケージサイズ	W110×D29×H230mm (**NT-14UPK**のみW80×D29×H130mm)

8 ストラップソーラーチャージャー

USB付きで様々な機器に充電できる、超小型サイズのUSBソーラー携帯充電器。

太陽光蓄電 USB蓄電 1 USBポート 名入れ可能

SBT-ST2Uシリーズ　各**¥3,444**(税抜き ¥3,280)

ストラップソーラーチャージャー(USB用)

USBポートから iPhone、iPodなどに充電が可能

SBT-ST2UBK(ブラック) 4 969887 501405



USBコネクタをコンパクトに収納

1月中旬発売予定

特 長 ・ 仕 様

●USB出力ポート付きで、USB充電ケーブルを接続すれば様々な機器に充電可能です。※USB充電ケーブルは付属していません。
●太陽光でどこでも蓄電できます。
●太陽光、USBと選べる2通りの蓄電方法があります。
●携帯電話に約75分間通話可能なエネルギーを充電できます。
●バッテリー保護機能付きです。

SBT-ST2UW(ホワイト) 4 969887 501436

SBT-ST2UG(グリーン) 4 969887 501412

SBT-ST2UP(ピンク) 4 969887 501429

バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
バッテリー容量	450mAh/3.7V
バッテリー寿命	約500回前後
入力電圧/電流	DC5V /400mA(最大)
出力電圧/電流	DC5V / 500mA
太陽電池充電電流	40mA
使用範囲温度	0~40℃
出力保護回路	過電流、過電圧
バッテリー保護回路	過充電、過放電、短絡
素 材	本体/ABS、ストラップ/ゴム、ナイロン、アルミ合金
蓄 電 時 間	太陽光/約15時間(最速)、USB/約100~130分
サイズ・重量	W40×D18.7×H55mm・38g
パッケージサイズ	W80×D20×H150mm

※蓄電:太陽光や携帯電話機用AC充電器などから本製品へエネルギーを蓄積すること。
充電:本製品から携帯電話へエネルギーを蓄積すること。

9 USBメモリ

ノートパソコンに挿したままでも邪魔にならない超小型タイプ。

UFD-RCMシリーズ オープン価格
USBメモリ

RoHS指令 CEO / USB 2.0 / Windows 7 Vista XP 2000 Me / Mac OS X

30個から名入れ可能 製品表裏面に名入れができます。 ※製品に入っているロゴを消しての名入れはできません。

1月中旬発売予定

特 長・仕 様

- ライフボート製セキュリティファイル暗号化ソフト「キチッと秘密ファイルロック」付きです。
  ※ソフトはWindows 7・Vista・XP・2000のみ対応です。
- USBポートに挿すだけですぐ使えます。
  ※Windows 7・VistaのReady Boostには対応していません。

	2GB	4GB	8GB
ホワイト	UFD-RCM2GW 4969887820612	UFD-RCM4GW 4969887820643	UFD-RCM8GW 4969887820674
ブルー	UFD-RCM2GBL 4969887820636	UFD-RCM4GBL 4969887820667	UFD-RCM8GBL 4969887820698
ピンク	UFD-RCM2GP 4969887820629	UFD-RCM4GP 4969887820650	UFD-RCM8GP 4969887820681

インターフェース	USB Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)
コネクタ	USB Aコネクタ
入力電圧	DC 5V
サイズ・重量	W14.5×D6.8×H23.8mm・約2.7g(本体のみ)
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ ※Intel製CPU搭載Macを含む。※標準でUSBポートを持つ機種。 Windows 7(32bit版・64bit版)・Vista(32bit版・64bit版)・XP・2000・Me、 Mac OS X 10.4～10.6
パッケージサイズ	W78×D8×H130mm

コネクタがスイングして本体に収納できるキャップレスタイプ。

UFD-SWシリーズ オープン価格
USBメモリ

RoHS指令 CEO / USB 2.0 / Windows 7 Vista XP 2000 Me / Mac OS X

30個から名入れ可能 製品表裏面に名入れができます。 ※製品に入っているロゴを消しての名入れはできません。


スイング収納式なので
キャップ紛失の心配なし

1月中旬発売予定

特 長・仕 様

- ライフボート製セキュリティファイル暗号化ソフト「キチッと秘密ファイルロック」付きです。
  ※ソフトはWindows 7・Vista・XP・2000のみ対応です。
- USBポートに挿すだけですぐ使えます。

	4GB	8GB	16GB
ガンメタリック	UFD-SW4G2GM 4969887820957	UFD-SW8G2GM 4969887820971	UFD-SW16G2GM 4969887820995
シルバー	UFD-SW4G2SV 4969887820964	UFD-SW8G2SV 4969887820988	UFD-SW16G2SV 4969887821008

インターフェース	USB Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)
コネクタ	USB Aコネクタ
入力電圧	DC 5V
サイズ・重量	W13.3×D7.7×H32mm・約5g(本体のみ)
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ ※Intel製CPU搭載Macを含む。※標準でUSBポートを持つ機種。 Windows 7(32bit版・64bit版)・Vista(32bit版・64bit版)・XP・2000・Me、 Mac OS X 10.4～10.6
パッケージサイズ	W78×D10×H130mm

10 miniGBICコンバータ

ネットワーク機器のSFPポートに挿入して光信号に変換するモジュール。

LAN-SFPGSX オープン価格
SFP(miniGBIC)コンバータ

Ciscoにも対応

4 969887 563687

特 長・仕 様

- SFPポート(miniGBICポート)を持つスイッチングHUBなどに取付け可能な1000BASE-SX拡張モジュールです。
- 本製品とLC光ファイバーケーブルを接続することにより、ネットワーク間の距離を最大550mまで延長できます。

インターフェース規格	IEEE802.3z(1000BASE-SX)準拠
伝送速度	1.0625Gbps(Fiber Channel)、1.25Gbps(ギガビットイーサネット)
アクセス方式	CSMA/CD
伝送距離	2～500m/伝送帯域400MHz・km、2～550m/伝送帯域500MHz・km
光波長	850nm
適合ケーブル	50/125μ GI型マルチモードファイバーケーブル(2芯、LCコネクタ付き)
サイズ・重量	W13.4×H8.5×D56.5mm・14g
動作環境	温度0～45℃、湿度10～90%(結露なきこと)
パッケージサイズ	W130×D75×H50mm

11 ノートパソコン用ACアダプタ

各社対応のケーブル付属でマルチに対応、薄型で持ち運びに最適。

ACA-65SLMTシリーズ　オープン価格
ノートPC用マルチACアダプタ

最薄(弊社製品比2009年10月現在)

ACA-65SLMT16(16V)　ACA-65SLMT19(19V)

特長・仕様　**1月上旬発売予定**

●ケーブルが5本付属しているので、各社のノートパソコンに対応できます。

品番	ACA-65SLMT16	ACA-65SLMT19
入力	AC100～240V 50～60Hz	
出力	DC16V/4.06A	DC19V/3.42A
容量	65W	
サイズ・重量	約W132×D57(最大)×H16.8mm・240g(アダプタ本体のみ)	
付属品	ACケーブル×1本(1.2m)、DCケーブル×1本(1.5m)、交換用DCケーブル×5本	
パッケージサイズ	W155×D41×H165mm	

<ACA-65SLMT16 (16Vタイプ)>

対応メーカー	純正品ACアダプタ
ソニー	VGP-AC16V7・AC16V8・AC16V10・AC16V11・AC16V13、PCGA-AC16V・AC16V1・AC16V3・AC16V4・AC16V6・AC51
富士通	FMV-AC301・AC302・AC304・AC304A・AC304B・AC304W・AC304S・AC305A・AC308・AC311S・AC313B・AC313S・AC317・AC317C・AC324
東芝	PA2440UJ、PA2450U、PA3092U-1ACA、PA3241U-1ACA、PA3241U-2ACA、PA3260U-1ACA、PA3282U-1ACA、PA3365U-1ACA、PAACA004、PAACA005、PAACA008、PAACA009、PAACA010、PAACA015、PAACA019、PAACA020、PA3048U-1ACA、PA3262U-1ACA、PA3679U-1ACA、PAACA016
Lenovo(IBM)	02K6544、02K6700、02K6881、12J2453
Panasonic	CF-AA1625AJS・AA1625JS・AA1632AJS・AA1639AJ・AA6282AJS・AA6372AJS
SHARP	CE-MW1V、EA-MW1V
NEC	PC-VP-BP08

<ACA-65SLMT19 (19Vタイプ)>

対応メーカー	純正品ACアダプタ
ソニー	PCGA-AC5Z・AC19V・AC71・ACX1
富士通	FMV-AC312・AC315S・AC319・AC320・AC320A・AC320C・AC321・AC321C
東芝	PA3467U-1ACA
SHARP	CE-J03V・MR1V・MU01V・MV1V、EA-CS1V・MU01VB・MV1V・MR1V
NEC	PC-VP-BP21・WP09・WP14・WP17・WP36・WP36-01・WP45

※上記の対応機種はほんの一部です。詳しい対応機種については弊社WEBサイトをご覧ください。

12 海外用電源プラグ

世界の特殊な電源プラグに変換。

TAP-TR13　¥3,129(税抜き ¥2,980)
海外電源プラグ

特長・仕様　**1月中旬発売予定**

●タイプA、タイプC、タイプSE、タイプO、タイプBFの、5タイプのコンセント形状に対応しています。
●雷の大きな負荷(サージ)がかかっても機器を守るサージガード付きです。

対応プラグ	A・BF・C・SE・O
許容容量	6A 100～240V
サイズ・重量	W60×D49×H55.5mm・96g
パッケージサイズ	W120×D75×H195mm

※本製品に変圧機能はありません。
※本製品は日本国内では使用できません。

USB充電機能付きの海外電源プラグ。

TAP-TR14USB　¥3,969(税抜き ¥3,780)
海外電源プラグ

特長・仕様　**1月中旬発売予定**

●AC電源をUSBに変換して出力するので、携帯電話やPSPなど携帯ゲーム機、iPodなどのオーディオプレイヤーなど、USB充電できる携帯端末の充電が行えます。

対応プラグ	A・BF・C・SE・O
許容容量	6A 100～240V
サイズ・重量	W60×D49×H55.5mm・100g
パッケージサイズ	W120×D75×H195mm

※本製品に変圧機能はありません。
※本製品は日本国内では使用できません。

13 USB切替器

4台のパソコンで4台のUSB2.0機器を別々に切替えて共有可能。

SW-US44H　¥10,290(税抜き ¥9,800)
USB2.0ハブ付手動切替器(4回路)

USB 2.0　Windows 7 Vista XP 2000 Me 98SE　Mac OS X 8.6～



特長・仕様　**1月上旬発売予定**

●USB2.0に対応したプリンタやハードディスクなどの周辺機器を共有するのに最適です。
●USBハブポートはそれぞれ独立しているので、例えば

USB機器 A　⇔　パソコン1
USB機器 B・C　⇔　パソコン2
USB機器 D　⇔　パソコン4

といった接続も可能です。(左下図参照)

インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
コネクタ	USB Aコネクタメス×4(周辺機器側)、USB Bコネクタメス×4(パソコン側)
切替内容	パソコン4：周辺機器4
サイズ・重量	W103×D83×H24.3mm・121g
付属品	USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、ACアダプタ(DC5V/2.0A)×1、取扱説明書
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 Windows 7・Vista・XP・2000(SP3以降)・Me・98SE、Mac OS X(10.0～10.6)、Mac OS 8.6～9.2.2
パッケージサイズ	W140×D62×H212mm

14 車載アクセサリ

配線不要ですっきりと取付けできる電源ソケット付き。

CAR-CHR58CU ¥2,604(税抜き ¥2,480)

カーチャージャー(USBポート、シガー2ポート)

FMトランスミッター
LEDイルミネーションなどに最適

特 長 ・ 仕 様

1月中旬発売予定

●USBポートを使用して充電する機器を2台同時に充電できます。
※各USBポートの定格電流を超えないように注意してください。
●電源ソケット付きなのでシガーソケットをふさぐことがありません。

入力電圧	DC12V (マイナスアース車)
出力電流	500mA(USB1)、1200mA(USB2)
出力電圧	DC5V(USBポート)、DC12V(電源ソケット)
合計消費電力	2A(24W)まで
コネクタ(入力)	シガープラグ
サイズ・重量	W94×D105×H34mm・90g
パッケージサイズ	W114×D37×H189mm

※初代iPod・第2世代iPod(2002年発売Touch Wheel)・第3世代iPod(2003年発売Dock Connector)には対応していません。
※合計の消費電力が 2A (24W) を超えないようにしてください。
※iPodシリーズの充電にはUSB-Dockコネクタケーブルが必要です。(iPod shuffleを除く)
※iPod shuffle(第2世代、第3世代)では、iPod shuffleに付属の専用Dockが必要です。
※本体以外のUSBケーブル等は付属していませんので、別途お買い求めください。

接続例



2台同時充電ができるUSBカーチャージャー。

CAR-CHR59U ¥2,079(税抜き ¥1,980)

カーチャージャー(USB充電)

ブルーLEDで車内をCOOLに演出

特 長 ・ 仕 様

1月中旬発売予定

●USBポートを使用して充電する機器を2台同時に充電可能です。
●iPod、iPhone 3GS・iPhone 3Gの充電に対応します。

入力電圧	DC12V/24V(マイナスアース車)
出力電流	1000mA(2ポート合計)
出力電圧	DC5V
コネクタ(入力)	シガープラグ
コネクタ(出力)	USB Aコネクタ メス×2
サイズ・重量	約W27×D73×H22mm・約26g
パッケージサイズ	W114×D35×H189mm

※初代iPod・第2世代iPod(2002年発売Touch Wheel)・第3世代iPod(2003年発売Dock Connector)には対応していません。
※iPhone 3GS・iPhone 3Gの2台同時充電はできません。
※iPodシリーズの充電にはUSB-Dockコネクタケーブルが必要です。(iPod shuffleを除く)
※iPod shuffle(第2世代、第3世代)では、iPod shuffleに付属の専用Dockが必要です。
※USBケーブルは付属していませんので、別途お買い求めください。

接続例



ポータブルナビを車から持ち出して使うためのキャリングケース。

CAR-DCVシリーズ

ポータブルナビ用キャリングケース(S・M・Lサイズ)

S サイズ 3.5インチ用　M サイズ 4.3~5.2インチ用　L サイズ 5.8~7.0インチ用

止水ファスナーで雨からナビをガード

屋外でも液晶が見やすいスモークフィルム
※画像はイメージです。

水が染み込まないPVC素材

特 長 ・ 仕 様

1月下旬発売予定

●ポータブルナビゲーションを持ち歩いて使用するためのキャリングケースです。
●ウレタンクッションと3D立体メッシュクッションの2層構造により、落下の衝撃からナビを守ります。
●止水ファスナー、PVC素材で突然の雨からナビをガードできます。
※内部に水滴が入ることを極力抑えるものです、故障・破損を保証するものではありません。

<ケース中面>

品番	CAR-DCV4	CAR-DCV5	CAR-DCV6
価格(税抜き価格)	¥1,764(¥1,680)	¥1,869(¥1,780)	¥2,079(¥1,980)
素材	表面/PVC、内側/ポリエステル、ウレタン		
サイズ	外寸/W135×D30×H100mm 内寸/W106×D20×H80mm	外寸/W160×D35×H115mm 内寸/W142×D28×H89mm	外寸/W210×D40×H130mm 内寸/W182×D30×H107mm
対応機種	SONY nav-u NV-U3C、GARMIN nuvi205、XROAD RM-C3500	SONY NV-U75V/U75、SANYO NV-SD541DT/SD531DT他	SONY NV-U3DV SANYO NV-SD730DT、NV-SD630DT他
パッケージサイズ	W130×D43×H225mm		W217×D50×H225mm
JAN	4969887 675540	4969887 675557	4969887 675564

15 ハードPCケース

軽量で外部衝撃に強いABS樹脂製ハードケース。

BAG-715N ¥24,150(税抜き ¥23,000)
ABSハードPCケース

17w まで対応 シングル 鍵付

特 長・仕 様 1月中旬発売予定

●ハードをしっかり固定する中仕切り、ベルクロファスナー付きベルトを採用しています。
●鍵付きでセキュリティ面も安心です。

サイズ・重量	パソコン収納部/W430×D100×H303mm 外寸/W445×D115×H335mm 約1500g
材 質	ABS 樹脂
対応機種	17型ワイドまでのノートパソコン
パッケージサイズ	W470×D140×H375mm

4 969887 675373

ブロック状クッション付きABS樹脂製ハードケース。

BAG-722N ¥27,300(税抜き ¥26,000)
ABSハードPCケース

17w まで対応 シングル 鍵付

特 長・仕 様 1月中旬発売予定

●外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです。
●内部はハードの大きさに合せて抜き取ることのできるブロック状のウレタンクッションで大切なノートパソコンを保護します。
※ブロック状クッション使用時は14.1型までの対応になります。
●鍵付きでセキュリティ面も安心です。

ハードに合わせてブロック状クッションが抜き取れます。
1つのブロックの大きさは
W20×D30×H20mmです。
クッションは全て外せます。

サイズ・重量	パソコン収納部/W430×D100×H303mm 外寸/W445×D115×H335mm 約1500g
材 質	ABS 樹脂
対応機種	17型ワイドまでのノートパソコン
パッケージサイズ	W470×D140×H375mm

4 969887 675380

16 デジカメケース

優しくカメラを包み込むカラフルなコットン素材のデジカメケース。

DG-BG37シリーズ 各¥1,470(税抜き ¥1,400)
デジカメケース

DG-BG37BK(ブラック)
4 969887 350768

DG-BG37GY(グレー)
4 969887 350775

DG-BG37CA(キャメル)
4 969887 350782

DG-BG37G(グリーン)
4 969887 350805

DG-BG37P(ピンク)
4 969887 350812

DG-BG37Y(イエロー)
4 969887 350799

特 長・仕 様

●クッションフォームとPEフォームの2層構造で大事なカメラをしっかり保護します。
●着脱可能なハンドストラップ付きです。
●メディア収納ポケット付きです。
●ユニセックスなデザインとポップなカラーバリエーションです。

サイズ・重量	内寸/W105×D30×H75mm(参考収納寸法) 外寸/W130×D50×H85mm 46g
材 質	綿/ポリエステル
パッケージサイズ	W145×D40×H185mm

17 キーボード防塵カバー

ソニー VAIO N用キーボードカバー。

FA-NVAION3 ¥1,680(税抜き ¥1,600)
ノート用キーボード防塵カバー

特 長・仕 様

●破れにくく丈夫で、復元性にも優れています。
●油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。
●防塵カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。

対応機種	ソニー VAIO Nシリーズ VGN-NW71FB/W、VGN-NW71FB/N、 VGN-NW51FB/W、VGN-NW51FB/N、 VGN-NW91GS、VGN-NW91FS、 VGN-NW91VS
パッケージサイズ	W170×D5×H385mm

4 969887 239278

ソニー VAIO J・Lシリーズ用防塵カバー。

FA-TVAIOJ2 ¥1,890(税抜き ¥1,800)
キーボード防塵カバー

特 長・仕 様

●破れにくく丈夫で、復元性にも優れています。
●油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。

対応機種	ソニー VAIO Jシリーズ・Lシリーズ VGC-JS73FB/W 、VGC-JS53FB/W、 VGC-JS53FB/T、VGC-JS53FB/P、 VGC-JS93FS VPCL11ZHJ、VPCL11AFJ、 VPCL119FJ/S、VPCL118FJ/S・T
パッケージサイズ	W225×D5×H575mm

4 969887 239308

18 タップ

落雷によるサージノイズから機器を守る、一括集中スイッチ付きタップ。

TAP-SP110シリーズ 各¥1,260(税抜き ¥1,200)
雷ガード

2個口

TAP-SP110SV(シルバー)
4 969887 830536

TAP-SP110BK(ブラック)
4 969887 830529

TAP-SP110W(ホワイト)
4 969887 830512



特長・仕様

1月中旬発売予定

- 集中スイッチでこまめにON·OFFすることにより、待機電力、電気代をカットできます。
- 雷ガードに一括集中スイッチが付いています。
- タップを接続し集中スイッチとして使用したり、延長コードを使用し手元スイッチにしたりと使い方色々です。

定格容量	15A·125V(1500Wまで)
差込口	2P
最大瞬時電流	6000A(8/20μs)
制限電圧	390V(8/20μs)
本体サイズ	W45×D33×H54mm
パッケージサイズ	W90×D40×H150mm

5個口、電源を安全に管理できる。

TAP-2531Eシリーズ 各¥2,520(税抜き ¥2,400)
セイフティータップ

5個口

TAP-2531EBR(ブラウン)
4 969887 830772

TAP-2531EP(ピンク)
4 969887 830765

特長・仕様

- 3個の独立したランプ付きスイッチにより、使用する機器だけ電源をON·OFFでき、節電できます。
- ブレーカ(過電流保護回路)を内蔵しており許容量をオーバーした場合ブレーカが作動し事故を防止します。



発売中

TAP-2531EBK (ブラック)
TAP-2531ES (シルバー)
TAP-2531EW (ホワイト)
TAP-2531ER (レッド)
TAP-2531EY (イエロー)

定格容量	15A·125V(合計1500Wまで)
差込口	2P·5個口
プラグ形状	2P·絶縁キャップ付きスイングプラグ
コード長	2m
サイズ	W275×D55×H26mm
パッケージサイズ	W115×D36×H420mm

2P·6個口、安全を考慮した新素子雷ガード内蔵タップ。

TAP-SP201シリーズ 雷ガードタップ 各¥2,310(税抜き ¥2,200)
TAP-SP202シリーズ 雷ガードタップ(一括集中スイッチ付き) 各¥2,520(税抜き ¥2,400)

6個口

TAP-SP201BR(ブラウン)
4 969887 830727

TAP-SP201G(グリーン)
4 969887 830710

TAP-SP201P(ピンク)
4 969887 830703

6個口
一括集中スイッチ付き

TAP-SP202BR(ブラウン)
4 969887 830758

TAP-SP202G(グリーン)
4 969887 830741

TAP-SP202P(ピンク)
4 969887 830734

特長・仕様

- 新開発の雷サージ吸収素子X3バリスタ技術で安全に雷からガードできます。
- L型トラッキング火災予防絶縁キャップ付きプラグを採用しています。
- ACアダプタ対応差込口があります。

<新開発 雷サージ吸収素子X3>

基板上のX3。

X3が雷サージを吸収。落雷によるサージによって内部が高温になっても安全に回路を保護します。

※写真はイメージです。TAP-SP201·202シリーズのものではありません。

ACアダプタ差し込み口

L型プラグ

雷ガード確認ランプ

発売中

TAP-SP201BK (ブラック)
TAP-SP201SV (シルバー)
TAP-SP201W (ホワイト)
TAP-SP201R (レッド)
TAP-SP201Y (イエロー)

一括集中スイッチ付き

TAP-SP202BK (ブラック)
TAP-SP202SV (シルバー)
TAP-SP202W (ホワイト)
TAP-SP202R (レッド)
TAP-SP202Y (イエロー)

定格容量	15A·125V(1500Wまで)
差込口	2P·6個口
プラグ形状	2P(絶縁キャップ付きL型プラグ)
コード長	2m
サイズ	W205×D36×H25mm
パッケージサイズ	W100×D38×H355mm

19 海外用電源タップ

日本でも、海外でも使える大容量のアップダウントランス。

価格お問合せ 取扱製品

RW79 ボクサー1500
RW80 ボクサー1700
オープン価格

RW79 4 522425 002132
RW80 4 522425 002149

(株)デバイスネット

写真はRW79

※コンセント形状を変換するプラグはついておりません。必要に応じて、変換プラグをお使いください。

特 長 ・ 仕 様

●テレビ、DVDプレイヤー、パソコン、携帯電話充電器、デジタルカメラ、電気カミソリなどの日常使っている電化製品を渡航先でも使用したい、または海外で使っていた電気製品を日本でも使いたい方に最適です。
●日本国内で使用中の電気製品を海外で使用できることはもちろん(降圧機能=ダウン)、海外の電気製品を国内で使用することもできる(昇圧機能=アップ)双方型の変圧器です。

品番	RW79	RW80
入力電圧	AC100V/220~240V	AC100V/110V~130V
出力電圧	AC220~240V/AC100V	AC110V~130V/AC100V
出力容量	1500W	日本1500W、海外(110V~130V)1700W
使用可能国	日本・イギリス・ドイツ・イタリア・シンガポール マレーシア・中国・オーストラリア 他	日本・アメリカ・カナダ・グアム・サイパン 台湾・ハワイ 他
サイズ・重量	W139×D190×H100mm・5kg	

高電圧対応の海外用 3個口電源タップ。

価格お問合せ 取扱製品

RW47シリーズ オープン価格
海外用電源タップ(ゴーコンタップ)

Aタイプ電源変換アダプタ

RW47WH(ホワイト) 4 522425 002293
RW47BK(ブラック) 4 522425 002309

(株)デバイスネット

側面の差込口

ユニバーサルコンセント差込口
A SE BF O C
B3 O2 B が使えます。

特 長 ・ 仕 様

●3台までの電気製品を同時に使える電源タップです。
(対応電圧:100V~250V)
●受け口はユニバーサルタイプなので、プラグの形状が違う海外製の電気製品にも使用できます。
●本体の側面に1つずつ受け口がついているので、プラグの大きい電気製品も3つ同時に使えます。
●携帯性を極め、ケーブルとプラグをすっきり収納できるスリムボディです。
※本製品に変圧機能はありません。 ※本製品は日本国内では使用できません。

入力電圧	AC110V~250V
出力電圧	AC100V±10%
定格容量	6A 250V
電源コード	0.5m
サイズ・重量	W135×D60×H18mm・120g
付属品	Aタイプ電源変換アダプタ

世界中の電気製品を世界中の電源コンセントで使用できる。

価格お問合せ 取扱製品

RW75シリーズ オープン価格
電源プラグ変換アダプタ(ゴーコンW2)

RW75WH(ホワイト) 4 522425 002026

RW75BK(ブラック) 4 522425 002019

RW75CR(レッド) 4 522425 002033

(株)デバイスネット

特 長 ・ 仕 様

●分割、合体、変形させることで、ほぼ全世界の一般電源用プラグ形状(8種類)に変換することが可能です。
●渡航先のコンセントの形状がはっきりしない時や、いくつかの国をまわらなければならないときに最適です。
●持ち運びに便利な厚さ16.5mmの超薄型タイプです。
※本製品に変圧機能はありません。
※本製品は日本国内では使用できません。

対応プラグ	A、B、BF、B3、C、SE、O、O2
許容容量	6A 250V
サイズ・重量	W50×D16.5(突起を除く)×H105mm・50g
付属品	専用ケース、組立てガイド

世界の特殊な電源プラグに変換できる。

価格お問合せ 取扱製品

RWD00シリーズ オープン価格
エレプラグW

RWD001 RWD002 RWD003 RWD004 RWD005 RWD006

特 長 ・ 仕 様

●世界各国のコンセントに対応しています。
●メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
※上面の1口はABCタイプが挿さるようになっています。

品番 JAN	品名	対応国タイプ	仕様	
RWD001 4522425 001449	エレプラグW-A (アメリカ)	A	■サイズ・重量: W35×D48×H35mm・30g	裏面 ■定格容量: 10A・125Vまで ※このプラグセットで電圧の変換はできません。 ※日本国内では使用できません。
RWD002 4522425 001456	エレプラグW-BF (イギリス・香港)	BF	■サイズ・重量: W35×D50×H35mm・38g	
RWD003 4522425 001463	エレプラグW-SE (ドイツ・フランス)	SE	■サイズ・重量: W35×D68×H36mm・50g	

品番 JAN	品名	対応国タイプ	仕様	
RWD004 4522425 001470	エレプラグW-C (ヨーロッパ全域)	C	■サイズ・重量: W35×D60×H35mm・36g	裏面 ■定格容量: 10A・125Vまで ※このプラグセットで電圧の変換はできません。 ※日本国内では使用できません。
RWD005 4522425 001487	エレプラグW-B3 (インド・東南アジア)	B3	■サイズ・重量: W35×D48×H35mm・38g	
RWD006 4522425 001494	エレプラグW-O (オーストラリア)	O	■サイズ・重量: W35×D50×H35mm・32g	

(株)デバイスネット

20 液晶保護フィルム

厚み0.2mmで液晶画面をキズ、ホコリから保護。

光線透過率90% 紫外線カット99%

LCD-○KWシリーズ　液晶保護光沢フィルム
LCD-○Wシリーズ　液晶保護フィルム

特　長・仕　様

- 接着面はシリコン素材で、液晶画面にぴったり貼り付きます。
- 付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
- フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。
- 光沢表面加工でDVD映像などにツヤを与え美しく表示します。（**LCD-○KW**シリーズ）
- 画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。（**LCD-○W**シリーズ）

	光沢表面加工		反射防止加工	
品番	LCD-116KW	LCD-215KW	LCD-116W	LCD-215W
価格(税抜き価格)	¥3,024(¥2,880)	¥5,859(¥5,580)	¥1,974(¥1,880)	¥4,389(¥4,180)
材質	接着面/シリコン膜、外側/PET			
サイズ(mm)	W256.5×D0.2×H144.5	W475×D0.2×H267	W256.5×D0.2×H144.5	W475×D0.2×H267
入数	1枚			
対応機種	11.6型ワイド	21.5型ワイド	11.6型ワイド	21.5型ワイド
パッケージサイズ	W208×D1×H303mm	W328×D1×H572mm	W208×D1×H303mm	W328×D1×H572mm
JAN	4969887 293430	4969887 293454	4969887 293447	4969887 293461

テープ不要な貼ってはがせるシリコン膜タイプ。0.2mm厚で液晶画面をしっかり保護！

光線透過率90% 紫外線カット99%

LCD-IM○KFシリーズ　液晶保護光沢フィルム
LCD-IM○Fシリーズ　液晶保護フィルム

特　長・仕　様

- iMacの表面全体を保護します。（カメラ部除く）

	光沢表面加工		反射防止加工	
品番	LCD-IM215KF	LCD-IM270KF	LCD-IM215F	LCD-IM270F
価格(税抜き価格)	¥6,279(¥5,980)	¥8,379(¥7,980)	¥6,279(¥5,980)	¥8,379(¥7,980)
材質	接着面/シリコン膜、外側/PET			
サイズ(mm)	W525×D0.2×H317	W646×D0.2×H385	W525×D0.2×H317	W646×D0.2×H385
入数	1枚			
対応機種	iMac21.5型ワイドモデル(MC413J/A、MB950J/A)	iMac27.0型ワイドモデル(MB953J/A、MB952J/A)	iMac21.5型ワイドモデル(MC413J/A、MB950J/A)	iMac27.0型ワイドモデル(MB953J/A、MB952J/A)
パッケージサイズ	W404×D4×H617mm	W480×D4×H685mm	W404×D4×H617mm	W480×D4×H685mm
JAN	4969887 293393	4969887 293416	4969887 293409	4969887 293423

デジタルビデオカメラ用液晶保護フィルム、反射防止タイプ。

光線透過率90% 紫外線カット99%

DG-LCシリーズ　各¥609(税抜き ¥580)
液晶保護フィルム（デジタルビデオカメラ用）

特　長・仕　様

- 反射防止加工で映り込みを抑制します。
- 硬度の高いハードフィルムを使用しており、キズやホコリ、指紋等から液晶画面を守ります。
- 切らずにそのまま貼れる専用タイプです。
- 両面テープ不要で、接着面のシリコン素材が画面にぴったり貼り付きます。

※液晶画面のみの保護になります。外枠の黒い部分などは保護しません。

	反射防止加工			
品番	DG-LC27WDV	DG-LC28WDV	DG-LC30WDV	DG-LC32WDV
材質	接着面/シリコン膜、外側/PET			
サイズ(mm)	W58×D0.2×H32	W60.5×D0.2×H33.5	W67×D0.2×H38	W70×D0.2×H39
入数	1枚			
対応機種	2.7型ワイド	2.8型ワイド	3.0型ワイド	3.2型ワイド
パッケージサイズ	W93×D2×H170mm			
JAN	4969887 350829	4969887 350836	4969887 350843	4969887 350850

9.0型ワイドポータブルDVDプレーヤー用液晶保護フィルム、反射防止タイプ。

LCD-DVD4　¥1,344(税抜き ¥1,280)
液晶保護フィルム（9.0型ポータブルDVDプレーヤー用）

特　長・仕　様

- キズやホコリ、指紋等から液晶画面を守ります。
- 切らずにそのまま貼れる専用タイプです。
- 両面テープ不要で、接着面のシリコン素材が画面にぴったり貼り付きます。

※液晶画面のみの保護になります。外枠の黒い部分などは保護しません。

材質	接着面/シリコン膜、外側/PET
サイズ	W198.5×D0.2×H109.5mm
入数	1枚
対応機種	9.0型ワイド液晶画面を持つポータブルDVDプレーヤー(SONY DVP-FX930、東芝 SD-P93DTWなど)
パッケージサイズ	W126×D3×H225mm

21 セキュリティ関連

USBメモリをロックしてデータ抜き取り防止。USB機器、カバンファスナーもロック!

SL-62シリーズ 各¥1,659(税抜き ¥1,580)

USBメモリセキュリティ

ダイヤル錠

SL-62BK
(ブラック)
4 969887 856413

SL-62SV
(シルバー)
4 969887 856420

SL-62W
(ホワイト)
4 969887 856437

USBメモリに設置可能

USB機器に設置可能

特 長・仕 様

- USBメモリに取付けてロックをして、データの抜き取りを防止します。
- マウス、テンキー他USB機器に取付けて、使用を防止します。
- カバンのファスナーに取付けて、盗難を防止します。
- ダイヤルの暗証番号はお好みの番号3桁で設定できます。

セット内容	本体×1個、ケーブルポート(ワイヤー付き)×1個
パッケージサイズ	W88×D15×H220mm

PC盗難防止に。マウスなど周辺機器も同時にロック。ダイヤル・南京錠タイプ。

SL-57~61シリーズ

パソコンセキュリティワイヤーロック

セキュリティスロット

特 長・仕 様

- ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取付けでき、マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックします。



品番	SL-57	SL-58	SL-59	SL-60	SL-61
価格(税抜き価格)	¥2,079(¥1,980)		¥2,499(¥2,380)		¥3,129(¥2,980)
ワイヤーサイズ	長さ/2.0m、直径/2.2mm				長さ/0.3~1.0m、直径/3.5mm
セット内容	取付け部品×1個、ワイヤー×1本、南京錠×1個、鍵×2個	取付け部品×1個、ワイヤー×1本 ダイヤル錠×1個	取付け部品×1個、ワイヤー×1本 南京錠×1個、鍵×2個、スペーサー×3種	取付け部品×1個、ワイヤー×1本 ダイヤル錠×1個、スペーサー×3種	取付け部品×1個、ワイヤー×1本 南京錠×1個、鍵×2個、スペーサー×3種
対応機種	セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど ※セキュリティスロットの有無については本体取扱説明書などをご確認ください。 ※一部のノートパソコンには対応しておりません。				
パッケージサイズ	W176×D15×H220mm	W176×D19×H220mm	W176×D23×H220mm		
JAN	4969887 854280	4969887 854297	4969887 854303	4969887 854310	4969887 854327

22 用紙

秘密は水に溶かして流す!水に溶ける用紙でセキュリティ対策。

JP-MTSECA4 ¥1,942(税抜き ¥1,850)

水に溶ける用紙

4969887 418277

水に溶ける仕組み

結合している木材パルプ繊維

繊維がほどけ、バラバラになります。

この用紙は木材パルプとカルボキシメチルセルロース(CMC)という糊からできています。CMCが木材パルプを結合させて紙の状態にしていますが、水に浸けることで、CMCが溶け、木材パルプが分散し水に溶ける、という仕組みです。

ご注意

※水に溶けるという性質上、高温多湿に大変弱い用紙です。高温多湿、また極端な低湿度を避け保管してください。
※この用紙は水に濡れた部分がゲル状に変化します。極端に汗ばんだ手や水に濡れた手でこの用紙を触らないようご注意ください。
※この用紙は水に溶けますが、アルコールには溶けません。(海水、温水・冷水で溶けます)



特 長・仕 様

1月上旬発売予定

- 個人情報や社外秘の情報など、印刷した秘密や機密事項を水に溶かして流せる用紙です。機密漏えい防止に最適です。また焼却しないので二酸化炭素の排出がなく、環境にも優しい用紙です。
- この用紙を水に浸けると、冷水・温水に関わらず瞬時に溶け始めます。この用紙の溶けた水はそのままキッチンやトイレから流すことができます。

※水につけることにより紙の繊維がほどけ、紙からゲル状へと変化します。この用紙の溶けた水には用紙が溶けた繊維が入っているため少しとろみの付いた状態になります。水1ℓに対し、A4サイズの用紙5枚が溶かせる限度で、5枚を超えると水がどろどろになり、用紙は溶けにくくなります。またアルコールには溶けませんが、海水でも溶かすことができます。

- プリンタを選ばず、マルチに使える用紙です。インクジェットプリンタ、カラーレーザー・モノクロレーザープリンタ、カラーコピー、モノクロコピーなどで利用できます。

※インクジェットプリンタで写真画像中心の印刷には向きません。

用紙サイズ	A4(210×297mm)
入数	10枚
用紙厚み	0.195mm
重量	120g/㎡
パッケージサイズ	W213×D3×H345mm

サンワサプライ株式会社

23 HDMIケーブル

ハイスピードHDMIケーブル、スタンダードタイプ。

KM-HD20-○○Kシリーズ　ハイスピードHDMIケーブル
KM-HD20-○○Wシリーズ　ハイスピードHDMIケーブル

品番 JAN	品番 JAN	価格(税抜き価格)	ケーブル長	パッケージサイズ
KM-HD20-07K 4969887 815533	KM-HD20-07W 4969887 815595	¥1,890(¥1,800)	0.75m	W80×D25×H210mm
KM-HD20-10K 4969887 815540	KM-HD20-10W 4969887 815601	¥2,310(¥2,200)	1m	
KM-HD20-15K 4969887 815557	KM-HD20-15W 4969887 815618	¥2,520(¥2,400)	1.5m	
KM-HD20-20K 4969887 815564	KM-HD20-20W 4969887 815625	¥2,940(¥2,800)	2m	W80×D35×H210mm
KM-HD20-30K 4969887 815571	KM-HD20-30W 4969887 815632	¥3,570(¥3,400)	3m	W80×D48×H210mm
KM-HD20-50K 4969887 815588	KM-HD20-50W 4969887 815649	¥4,200(¥4,000)	5m	W110×D48×H210mm

特　長・仕　様

- ●1080pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。
- ●高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
- ●HDMI 1.3 カテゴリ2に対応しています。



ハイスピードHDMIケーブル、ノイズに強いフェライトコア付タイプ。

KM-HD20-○○FCシリーズ
フェライトコア付HDMIケーブル

フェライトコア付
高密度フェライトコア付なので、ケーブルから伝送される高周波ノイズを効果的に吸収します。

品番	価格(税抜き価格)	ケーブル長	JAN	パッケージサイズ
KM-HD20-10FC	¥2,730(¥2,600)	1m	4969887 815656	W80×D25×H210mm
KM-HD20-15FC	¥2,940(¥2,800)	1.5m	4969887 815663	
KM-HD20-20FC	¥3,360(¥3,200)	2m	4969887 815670	W80×D35×H210mm
KM-HD20-30FC	¥3,990(¥3,800)	3m	4969887 815687	W80×D48×H210mm
KM-HD20-50FC	¥5,040(¥4,800)	5m	4969887 815694	W110×D48×H210mm

特　長・仕　様

- ●1080pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。
- ●高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
- ●HDMI 1.4 カテゴリ2に対応しています。



ハイスピードHDMIケーブル、直径4.8mmの極細タイプ。

KM-HD20-○○SLシリーズ
極細HDMIケーブル

スリムケーブル
直径4.8mmの極細タイプなので、ケーブルの取り回しがしやすい!

品番	価格(税抜き価格)	ケーブル長	JAN	パッケージサイズ
KM-HD20-07SL	¥2,625(¥2,500)	0.75m	4969887 815700	W50×D25×H210mm
KM-HD20-10SL	¥2,730(¥2,600)	1m	4969887 815717	
KM-HD20-15SL	¥2,940(¥2,800)	1.5m	4969887 815724	W50×D35×H210mm
KM-HD20-18SL	¥3,150(¥3,000)	1.8m	4969887 815731	

特　長・仕　様

- ●1080pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。
- ●高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
- ●HDMI 1.4 カテゴリ2に対応しています。



ハイスピードHDMIケーブル、カーペット下などに配線可能なフラットタイプ。

KM-HD20-○○Fシリーズ
フラットHDMIケーブル

フラットタイプなので、狭い隙間やカーペット下もすっきり配線可能。



品番	価格(税抜き価格)	ケーブル長	JAN	パッケージサイズ
KM-HD20-10F	¥3,045(¥2,900)	1m	4969887 815748	W80×D25×H210mm
KM-HD20-15F	¥3,465(¥3,300)	1.5m	4969887 815755	
KM-HD20-20F	¥3,885(¥3,700)	2m	4969887 815762	
KM-HD20-30F	¥4,620(¥4,400)	3m	4969887 815779	W110×D48×H210mm

特　長・仕　様

- ●1080pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。
- ●高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
- ●HDMI 1.4 カテゴリ2に対応しています。



24 HDMI-DVIケーブル

HDMI規格の機器とDVIインターフェースを持つ機器を接続するケーブル。

特定有害物質制限製品 ECO OFC 3重シールド シールド付ツイストペア 金コネクタ 金pin

KM-HD21-○○Kシリーズ

HDMI-DVIケーブル



※HDCP(著作権保護システム)に対応していないDVI機器では使用できません。
※DVI 端子では、音声信号は伝送できません。音声用には別のケーブルを併用してください。

品番	価格(税抜き価格)	ケーブル長	JAN	パッケージサイズ
KM-HD21-10K	¥4,200(¥4,000)	1m	4969887 815809	W80×D25×H210mm
KM-HD21-15K	¥4,515(¥4,300)	1.5m	4969887 815816	
KM-HD21-20K	¥4,725(¥4,500)	2m	4969887 815823	W80×D35×H210mm
KM-HD21-30K	¥5,460(¥5,200)	3m	4969887 815830	W80×D48×H210mm
KM-HD21-50K	¥6,825(¥6,500)	5m	4969887 815847	W110×D48×H210mm

特 長・仕 様

●HDMI端子を持つ機器とDVI端子を持つ機器を接続。



25 ディスプレイケーブル

DVIディスプレイ用ケーブル、デジタル・シングルリンク用。

RoHS指令 ECO 3重シールド ツイストペア モールド 金pin コア付 PC99規格

特注可能 特注ロット500~

KC-DVI-○○SLシリーズ

DVIシングルリンクケーブル



※24pinの中で、使用していないpinは抜いています。

品番	価格(税抜き価格)	ケーブル長	JAN	パッケージサイズ
KC-DVI-1SL	¥2,520(¥2,400)	1m	4969887 815427	W80×D25×H210mm
KC-DVI-15SL	¥2,730(¥2,600)	1.5m	4969887 815434	
KC-DVI-2SL	¥2,940(¥2,800)	2m	4969887 815441	
KC-DVI-3SL	¥3,360(¥3,200)	3m	4969887 816042	W80×D48×H210mm

特 長・仕 様

●DVI(29pinまたは24pin)ポートを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)ポートを持つディスプレイを接続するケーブルです。

※DVIアナログモード及びDVIデュアルリンクモードには対応していません。
※変換アダプタを使用してもミニD-sub15pinの機器と接続することはできません。



取り回しやすい極細ディスプレイケーブル。

RoHS指令 ECO 複合同軸 2重シールド モールド 金pin コア付 PC99規格

KC-VMHシリーズ

ディスプレイケーブル



品番	価格(税抜き価格)	ケーブル長	JAN	パッケージサイズ
KC-VMH07	¥1,470(¥1,400)	0.75m	4969887 815946	W80×D25×H210mm
KC-VMH1	¥1,680(¥1,600)	1m	4969887 815953	
KC-VMH15	¥1,890(¥1,800)	1.5m	4969887 815960	
KC-VMH2	¥2,100(¥2,000)	2m	4969887 815977	
KC-VMH3	¥2,520(¥2,400)	3m	4969887 815984	
KC-VMH5	¥2,940(¥2,800)	5m	4969887 815991	W80×D48×H210mm
KC-VMH7	¥4,200(¥4,000)	7m	4969887 816004	
KC-VMH100	¥4,935(¥4,700)	10m	4969887 816011	W110×D48×H210mm
KC-VMH150	¥7,770(¥7,400)	15m	4969887 816028	W110×D55×H210mm
KC-VMH200	¥11,970(¥11,400)	20m	4969887 816035	W110×D70×H210mm

特 長・仕 様

●各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
●75Ω同軸ケーブルを使用しています。(映像信号用)

※細径ケーブルを使用していますので、延長での使用や切替器などでの使用には向いていません。



26 OAチェア

ゆるやかなカーブが背中を優しく包むOAチェア。

SNC-T144AKシリーズ 各¥31,290(税抜き ¥29,800)
SNC-T144Kシリーズ 各¥22,890(税抜き ¥21,800)
OAチェア スチール脚モデル



特長・仕様

- ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。
- 背もたれ・座面ロッキング機能付きで、固さの調節も可能です。
- 肌触りの良い生地を採用しています。

サイズ	外寸・重量	W650〈590〉×D685×H855~945mm・14.15〈12.2〉kg
	背もたれ	W495×H500mm
	座面(座面調節)	W470×D420mm(H410~500mm)
梱包	1個口	645×615×380mm・17.24〈14.3〉kg
出荷形態		ノックダウン組立式
材質	張地	布張り/PE(ポリエステル)
	主要成形部品	PP(ポリプロピレン)、PA(ポリアミド)、スチール
	キャスター	ナイロン
耐荷重量	座面	80kg
機能		ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング(固さ調整付き)、低反発ウレタンクッション使用、撥水加工生地使用、肘あて付き(SNC-T144AKシリーズのみ)、大型キャスター(直径60mm)

※〈 〉内はSNC-T144Kシリーズ

1月下旬発売予定

27 机上液晶モニタスタンド

机上の空間を有効活用できる液晶モニタスタンド。

MR-LC101シリーズ 各¥3,675(税抜き ¥3,500)
机上液晶モニタスタンド

組立出荷



MR-LC101BK(ブラック)
4969887 154557

MR-LC101W(ホワイト)
4969887 154571

特長・仕様

- 液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。
- 幅530mmまでのキーボードの収納が可能です。
- 背面部はACアダプタやケーブルを収納できる目隠しプレート付きです。
- 天板下の有効内寸はW557×D187×H80mmです。

サイズ	W595×D280×H89mm
梱包	1個口
出荷形態	組立出荷
材質	木製(MDF)+塩ビシート貼り

MR-LC102シリーズ 各¥4,725(税抜き ¥4,500)
机上液晶モニタスタンド



MR-LC102BK(ブラック)
4969887 154588

MR-LC102W(ホワイト)
4969887 154595

特長・仕様

- 液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。
- 幅550mmまでのキーボードの収納が可能です。
- 棚板は3段階で可変できます。
- ノートパソコンなどのACアダプタを収納できる、アダプタ受け付きです。
  ※棚板を最下段にした場合、アダプタ受けは取付けできません。
- 机上用書棚としても使用できます。

サイズ	W595×D300×H210mm
梱包	1個口
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

28 ノートステーション

使い方色々コンパクトミニデスク。キャスター付きで移動も簡単。

NPC-6 ¥6,594(税抜き ¥6,280)
上下昇降機能付きノートステーション

使用イメージ



4969887 154540

特長・仕様

- 補助デスクとしての使用が便利です。
- クイックレバーの採用で、簡単に高さ可変(615mm~755mm)が可能です。
  ※機器を載せたまま高さ調節はしないでください。
- ※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
- ※高さ調節のノブは完全固定でないため、耐荷重以上の機器や荷物は載せないでください。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。

サイズ・重量	W600×D400×H615~755mm・4.4kg
梱包	1個口/660×505×160mm・6kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)

SANWA SUPPLY

新商品案内 2010年 1月号 No.17

29 モニターアーム

使用時にディスプレイを好きな高さに変更できる。

CR-LA801 上下昇降機能付水平液晶モニターアーム **¥31,290**(税抜き ¥29,800)
CR-LA802 上下昇降機能付水平2面液晶モニターアーム **¥55,440**(税抜き ¥52,800)

耐荷重 2.8-5.5kg アーム1つにつき

CR-LA801
4969887 154502

CR-LA802
4969887 154519



総耐荷重
2.8~5.5kg
(20型程度までを想定)



耐荷重
アーム1つにつき
2.8~5.5kg(20型程度までを想定)

特 長 ・ 仕 様

●液晶モニター取付け位置が上下昇降するので、使用時に見やすい位置に変更することができます。
※ディスプレイの重さとバネの反発力でバランスを取って画面を任意の位置でとめることができます。
●VESA規格の取付け部に対応しています。2.8~5.5kgまでのディスプレイ(20型程度までを想定)に対応しています。
※ディスプレイの角度によって止まらない場合があります。

●ディスプレイにプレートを取付けてから本体に取付けるタイプなので、重たいディスプレイを抱え込んでの取付けが不要です。

●ディスプレイ取付け部はボールジョイントを採用しており、上下左右60°、360°回転します。
●ディスプレイからのケーブルをまとめるケーブルホール付きです。

サ イ ズ	寸法図参照
梱 包	1個口
出 荷 形 態	ノックダウン組立式
材 質	本体/アルミ、パット・キャップ類/PU、取付けプレート/スチール
付 属 品	VESA75×75mm・100×100mm、ピッチ用取付けプレート、ディスプレイ取付け用ネジ、ケーブルクリップ

〈クランプ部分寸法図〉



※対応デスク:eデスク、SH-Fシリーズ、MEデスク

30 キーファスナー

CP-SVシリーズ専用キーファスナー。セキュリティ強化に最適!

CP-SVKYシリーズ
キーファスナー

※シリンダー錠の鍵付きにする場合は本体を含めた特注にて承ります。

CP-SV4210 CP-SV3610 CP-SV2410 CP-SV1210

特 長 ・ 仕 様

●側面、背面パネルのワンタッチファスナーをキー付きにすることができます。
●開け閉めは専用キーを用いて行います。
●CP-SVシリーズ12U、24Uタイプ1台分がセットになっています。
(**CP-SVKYD6K**、**CP-SVKY6K**)
●CP-SVシリーズ36U、42Uタイプ1台分がセットになっています。
(**CP-SVKYD12K**、**CP-SVKY12K**)

CP-SV12・24シリーズ用(CP-SVKYD6K・SVKY6K)

品 番	CP-SVKYD6K ※本体と同時注文時のみ	CP-SVKY6K
価格(税抜き価格)	¥8,610(¥8,200)	¥11,340(¥10,800)
梱 包	1個口	
入 数	6個	
対 応 機 種	CP-SV1290、CP-SV1290M、CP-SV1210、CP-SV1210M CP-SV2490、CP-SV2490M、CP-SV2410、CP-SV2410M	
JAN	4969887 169872	4969887 169896

※CP-SVKYD6Kは本体と同時注文時のみに使用できる品番です。

CP-SV2410 CP-SV2410M CP-SV1210 CP-SV1210M

CP-SV36・42シリーズ用(CP-SVKYD12K・SVKY12K)

品 番	CP-SVKYD12K ※本体と同時注文時のみ	CP-SVKY12K
価格(税抜き価格)	¥17,220(¥16,400)	¥19,635(¥18,700)
梱 包	1個口	
入 数	12個	
対 応 機 種	CP-SV3690、CP-SV3690M、CP-SV3610、CP-SV3610M CP-SV4290、CP-SV4290M、CP-SV4210、CP-SV4210M	
JAN	4969887 169889	4969887 169902

※CP-SVKYD12Kは本体と同時注文時のみに使用できる品番です。

CP-SV4210 CP-SV4210M CP-SV3610 CP-SV3610M

SANWA SUPPLY

新商品案内 2010年1月号 No.18

31 バックナンバー（2009年12月号・2009年11月号）

2009年12月号

1 iPhone・iPod用アクセサリ	2 スピーカー			3 USBアクセサリ	4 キーボード
5 HDMIエクステンダー	6 マウス	7 テンキー	8 USB 2.0 ハブ	9 シュレッダー	10 バッグ
11 車載アクセサリ	12 小型無停電電源装置	13 DOS/Vパーツ	14 POFメディアコンバータDIYキット	15 用紙	16 キーボード防塵カバー
17 OAエプロン	18 つめかえインク	19 液晶保護フィルム	20 プラズマTVスタンド関連	21 バックナンバー 2009年11月号 2009年10月号	22 年末年始 休暇のお知らせ

2009年11月号

1 Bluetoothキーボード	2 パソコン自動切替器	3 タップ	4 バーコードスキャナ	
5 バッグ	6 iPod用アクセサリ	7 PDA用アクセサリ	8 マウスパッド	
9 クリーナー	10 デジカメアクセサリ	11 メモリーケース		
12 USBアクセサリ	13 DOS/Vパーツ	14 ※写真はイメージです。 再生トナーカートリッジ	15  ファニチャーオプション	16 バックナンバー 2009年10月号 2009年9月号

サンワサプライ株式会社

PRINTED WITH SOY INK 環境にやさしい大豆インクを使用